

**РНИАС**

Регистар националног  
Интернет домена Србије

The background is a dark blue gradient. On the right side, there is a large, stylized, light blue graphic element that resembles a stylized letter 'S' or a similar shape. The background is also filled with a pattern of small, light blue dots arranged in a grid-like pattern, which is more prominent on the right side.

# књига графичких стандарда

упутство за примену визуелног идентитета

## ЗНАК И ЛОГОТИП

основне верзије  
варијације  
мрежа  
хоризонтална примена  
боје  
основна типографија

## СИСТЕМ ПРИМЕНЕ

сигурносна зона и умањење  
недозвољено I  
недозвољено II  
визит карта  
меморандум  
коверте

.....

## ОСТАЛА СРЕДСТВА

гифт материјали

.....



**РНИДС**  
Регистар националног  
Интернет домена Србије



**RNIDS**  
Registar nacionalnog  
Internet domena Srbije



**RNIDS**  
Serbian National Register  
of Internet Domain Names

Знак и логотип РНИДС представљају основни елемент система визуалног идентитета Регистра националног Интернет домена Србије и користе се у зависности од потребе у српском (ћириличном и латиничном) или енглеском облику. Стандардизовани елементи знака и логотипа морају задржати доследност примене и морају увек бити примењивани у стандардном облику у складу са пропорцијама датим у мрежи конструкције. Ради квалитета и прецизности репродукције, логотип није дозвољено цртати, нити поново конструисати и мењати односе унутар знака. Доследност у примени основа је добре препознатљивости визуелног идентитета.

## ЗНАК И ЛОГОТИП **ВАРИЈАЦИЈЕ**



основни



модификован



позитив



негатив



линијски

### Примена:

У већини апликација употребљава се основни знак.

Када је позадина плаве боје дозвољена је примена модификованог логотипа.

Репродукција знака и логотипа у црној боји дозвољена је за апликације у ЦБ огласу, реклами, факсу, печату...

Негатив у белој боји користити на засићеним површинама као што су фотографије или друге тамне површине.

Линијску варијанту препоручено је користити само као елемент у дизајну.

\* Све ове варијације такође се односе и на хоризонталну примену знака и логотипа.



За конструисање основне верзије знака и логотипа у случајевима када је немогуће користити електронски запис, користи се пренос помоћу мреже. Однос страна мреже је 42/42 (квадрат). Ова конструкција важи за све варијације, ћирилично-латиничне и колорне.

# ЗНАК И ЛОГОТИП ХОРИЗОНТАЛНА ПРИМЕНА



Због различитих подручја примене уводи се и хоризонтална опција примене знака и логотипа  
Код конструисања ове верзије у случајевима када је немогуће користити електронски запис, користи се пренос помоћу мреже.  
Ова конструкција важи за све хоризонталне варијације, ћирилично-латиничне и колорне.

# ЗНАК И ЛОГОТИП **БОЈЕ**



## РНИДС

Регистар националног  
Интернет домена Србије



### Боја знака и логотипа:



PANTONE  
1797 C

Process  
color:  
C=0  
M=100  
Y=100  
K=5

RGB color  
R=225  
G=27  
B=34



PANTONE  
289 C

Process  
color:  
C=100  
M=64  
Y=0  
K=60

RGB color  
R=0  
G=43  
B=92

### Боја позадине:



WHITE  
PAPER



PANTONE  
289 C

Process  
color:  
C=100  
M=64  
Y=0  
K=60

RGB color  
R=0  
G=43  
B=92

Боје знака и логотипа су јасно дефинисане и није их дозвољено мењати нити користити транспаренцију!

# ЗНАК И ЛОГОТИП **ОСНОВНА ТИПОГРАФИЈА**

Isotext Pro Regular

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЂУФХЦЧЏШ  
абвгдђежзијклљмнњопрстђуфхцчџш  
1234567890!@#\$\$%G?

ABCČĆDĚEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽŽ  
abcčćdďefghijklmnoprsštuvžž  
1234567890!@#\$\$%G?

*Isotext Pro Italic*

*АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЂУФХЦЧЏШ*  
*абвгдђежзијклљмнњопрстђуфхцчџш*  
*1234567890!@#\$\$%G?*

*ABCČĆDĚEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽŽ*  
*abcčćdďefghijklmnoprsštuvžž*  
*1234567890!@#\$\$%G?*

Isotext Pro Light

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЂУФХЦЧЏШ  
абвгдђежзијклљмнњопрстђуфхцчџш  
1234567890!@#\$\$%G?

ABCČĆDĚEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽŽ  
abcčćdďefghijklmnoprsštuvžž  
1234567890!@#\$\$%G?

**Isotext Pro Bold**

**АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЂУФХЦЧЏШ**  
**абвгдђежзијклљмнњопрстђуфхцчџш**  
**1234567890!@#\$\$%G?**

**ABCČĆDĚEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽŽ**  
**abcčćdďefghijklmnoprsštuvžž**  
**1234567890!@#\$\$%G?**

Тип слова (фонт) који се користи у комуникацији је Isotext Pro у свим својим варијацијама.

# СИСТЕМ ПРИМЕНЕ СИГУРНОСНА ЗОНА И УМАЊЕЊЕ



**R** | X Дефинисани минимум слободног простора око знака



25mm



10mm




13mm



7mm


У циљу лаке препознатљивости није дозвољено смањивати знак и логотип ниже од прописане димензије.  
У изузетним ситуацијама могуће је користити само знак и логотип без пуног назива.

# СИСТЕМ ПРИМЕНЕ НЕДОЗВОЉЕНО I



Није дозвољено:

- 1. и 2. мењати димензије целог знака по висини или по ширини
- 3. деформисати
- 4. мењати боју елемената
- 5. мењати тип слова
- 6. мењати величину слова
- 7. мењати величину и положај симбола
- 8. уклањати поједине елементе
- 9. додавати аутлајн



Није дозвољено да приликом примене негатива знака и логотипа позадина буде друге боје од оне која је прописана овим приручником. Није дозвољена употреба фотографија за позадину. Знак не сме да се преклапа са другом површином, да излази са површине на којој се налази у складу са правилом о сигурносној зони нити да се позиционира у марго. Недозвољена је и употреба транспаренције.

# СИСТЕМ ПРИМЕНЕ ВИЗИТ КАРТА



Визит карте се штампају по задатим правилима која важе за обе стране.